




| 조치 구분  | 수거등의 명령   |  |           |                                     |
|--|-----------|--|-----------|-------------------------------------|
| 리콜<br>제품   | 안전관리 대상구분 | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←                                  위해도                                  → 낮음 |           |                                     |
|  | 품목명 (종류)  | 게임완구 (완구)  | 모델명       | 다이아몬드게임                             |
|  | 브랜드명      | -  | 제조구분(제조국) | 제조(한국)                              |
|  | 사업자명      | 대신전자   | 인증/신고번호   | CB063A114-8001r<br>(인증모델: 다이아몬드 게임) |
|  | 대표자명      | 최병문  | 인증/신고일자   | 20230324                            |
|  | < 전체 사진 > |  | < 부분 사진 > |                                     |
|  |           |   |           |                                     |
| 위해<br>정보   | 제품결함      | ○ 총 납 기준치 7.7배 초과<br>- 부위: 고분자-플라스틱(초록)<br>- 측정값: 778 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하   |           |                                     |
|  | 위해정보      | ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능   |           |                                     |
| 대처<br>방법   | 소비자 행동요령  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |           |                                     |
| 리콜<br>문의   | 문의처       | 대신전자   | 연락처       | 02-917-2987                         |




| 조치 구분    |  | 수거등의 명령  |   |  |
|----------|--|--|---|--|
| 리콜<br>제품 | 안전관리 대상구분  | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←                                  위해도                                  → 낮음 |   |  |
|          | 품목명 (종류)   | 미술공예 완구 (완구)   | 모델명<br>아토스클레이   |  |
|          | 브랜드명   | -  | 제조구분(제조국)<br>수입(중국)   |  |
|          | 사업자명   | (주)아티  | 인증/신고번호<br>CB065R1936-3003<br>(인증모델: 아토스클레이)  |  |
|          | 대표자명   | 김해진  | 인증/신고일자<br>20230906   |  |
|          | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >   |  |
|          |  |  |  |  |
| 위해<br>정보 | 제품결함   | ○ 방부제 부적합<br>- 부위: ① 빨강색 클레이, ② 검정색 클레이<br>- 측정값: ① MIT 0.55 mg/kg, ② MIT 0.51 mg/kg<br>- 기준치: 사용되지 않을 것   |   |  |
|          | 위해정보   | ○ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또는 알레르기성 피부반응 유발 가능   |   |  |
| 대처<br>방법 | 소비자<br>행동요령  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |   |  |
| 리콜<br>문의 | 문의처  | (주)아티  | 연락처<br>031-527-8801<br>010-6348-8830  |  |



| 조치 구분  | 수거등의 명령                |   |                        |   |
|--|------------------------|---|------------------------|---|
| 리콜 제품  | <b>안전관리 대상구분</b>       | □ 안전인증   ■ 안전확인   □ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준 준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음   |                        |   |
|  | <b>품목명 (종류)</b>        | 역할놀이 완구 (완구)  | <b>모델명</b>             | 조이콧 원목 자석 키친 플레이 소꿉놀이 세트                            |
|  | <b>브랜드명</b>            | -   | <b>제조구분(제조국)</b>       | 수입(중국)  |
|  | <b>사업자명</b>            | 조이콧 컴퍼니   | <b>인증/신고번호</b>         | CB067R2606-5001<br>(인증모델: 조이콧 원목 키친 플레이 자석 소꿉놀이 세트) |
|  | <b>대표자명</b>            | 김지은   | <b>인증/신고일자</b>         | 20250117  |
|  | <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b> |   | <b>&lt; 부분 사진 &gt;</b> |   |
|  |                        |    |                        |   |
| 위해 정보  | <b>제품결함</b>            | ○ 자석 부품 부적합<br>- 부위: 생선 모형(머리)의 자석<br>- 측정값: 작은 부품, 57.4 kG <sup>2</sup> mm <sup>2</sup><br>- 기준치: 작은 부품이 아니거나, 자속 지수 50 kG <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> 미만 |                        |   |
|  | <b>위해정보</b>            | ○ 제품을 삼켰을 경우 장 천공 폐색 등이 유발될 수 있음  |                        |   |
| 대처 방법  | <b>소비자 행동요령</b>        | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것   |                        |   |
| 리콜 문의  | <b>문의처</b>             | 조이콧 컴퍼니   | <b>연락처</b>             | 010-4252-6240                                       |

| 조치 구분 | 수거등의 명령  |  |   |  |
|-------|--|--|---|--|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분  | □ 안전인증   ■ 안전확인   □ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준 준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음                  |   |  |
|       | 품목명 (종류)   | 조종완구 (완구)  | 모델명   | RC 미니카   |
|       | 브랜드명   | -  | 제조구분(제조국)   | 수입(중국)   |
|       | 사업자명   | 주식회사 케이아이티   | 인증/신고번호   | CB067R644-4001/CB064R1686-8001A<br>(인증모델: RC미니카(New 배틀미니 레이서)) |
|       | 대표자명   | 박영수  | 인증/신고일자   | 20240202/20181018  |
|       | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >   |  |
|       |  |  |  |  |
| 위해 정보 | 제품결함   | ○ 총 납 기준치 ① 6.5배, ② 5.6배 초과<br>- 부위: ① 플라스틱검정, ② 플라스틱검정(조종기)<br>- 측정값: ① 657 mg/kg, ② 568 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하 |   |  |
|       | 위해정보   | ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능   |   |  |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령   | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |   |  |
| 리콜 문의 | 문의처  | 주식회사 케이아이티   | 연락처   | 010-2455-9828  |

|  |   |   |                                    |                |
|--|---|---|------------------------------------|----------------|
| 조치<br>구분   | <b>수거등의 명령</b>  |   |                                    |                |
| 리콜<br>제품   | <b>안전관리<br/>대상구분</b>  | □ 안전인증    □ 안전확인    ■ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준준수<br>높음 ←                                      위해도                                      → 낮음 |                                    |                |
|  | <b>품목명<br/>(종류)</b>   | 소파<br>(어린이용 가구)   | <b>모델명</b><br><br>(제품명) 코코 1인 유아소파 |                |
|  | <b>브랜드명</b>   | -   | <b>제조구분(제조국)</b>                   | 수입(중국)         |
|  | <b>사업자명</b>   | HRL KOREA   | <b>인증/신고번호</b>                     | -<br>(인증모델: -) |
|  | <b>대표자명</b>   | 임상범   | <b>인증/신고일자</b>                     | -              |
|  | <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>  | <b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>  |                                    |                |
|  |  |   |                                    |                |
| 위해<br>정보   | <b>제품결함</b>   | ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 230.1 배 초과<br>- 부위: 인조가죽(갈색)<br>- 측정값: 23.01 % (DEHP 22.742, DBP 0.027, DINP 0.24),<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하             |                                    |                |
|  | <b>위해정보</b>   | ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능   |                                    |                |
| 대처<br>방법   | <b>소비자<br/>행동요령</b>   | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것   |                                    |                |
| 리콜<br>문의   | <b>문의처</b>  | <b>연락처</b>  | 070-4725-4557                      |                |
| HRL KOREA  |   |   |                                    |                |

| 조치 구분  | 수거등의 명령   |  |           |                                 |
|--|-----------|--|-----------|---------------------------------|
| 리콜 제품  | 안전관리 대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음   |           |                                 |
|  | 품목명 (종류)  | 소파 (어린이용 가구)   | 모델명       | (온라인) 우드 패브릭 소파 2인용 유아 아기 원목 소파 |
|  | 브랜드명      | 키움하우스  | 제조구분(제조국) | 수입(중국)                          |
|  | 사업자명      | (주)키움하우스   | 인증/신고번호   | -<br>(인증모델: -)                  |
|  | 대표자명      | 이재선  | 인증/신고일자   | -                               |
|  | < 전체 사진 > |  | < 부분 사진 > |                                 |
|  |           |   |           |                                 |
| 위해 정보  | 제품결함      | ○ 프탈레이트계 가소제 98.7배 초과<br>- 부위: 고분자-미끄럼방지(투명)<br>- 측정값: DEHP : 0.77 %, DBP : 9.10 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하<br><br>○ 표시사항 미비<br>- 구조부재, 표면가공, 쿠션재 누락 |           |                                 |
|  | 위해정보      | ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능<br>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음   |           |                                 |
| 대처 방법  | 소비자 행동요령  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |           |                                 |
| 리콜 문의  | 문의처       | (주)키움하우스   | 연락처       | 070-4451-7783                   |

| 조치 구분    |  | 수거등의 명령  |  |   |  |
|----------|--|--|--|---|--|
| 리콜<br>제품 | 안전관리<br>대상구분   | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인    ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수<br>높음 ←                                  위해도                                  → 낮음 |  |   |  |
|          | 품목명<br>(종류)  | 의자<br>(어린이용 가구)  | 모델명  | (온라인) 에피하임 어린이 초등학생의<br>자 아동 학생 컴퓨터 책상의자  |  |
|          | 브랜드명   | 에피하임   | 제조구분(제조국)  | 수입(중국)  |  |
|          | 사업자명   | 주식회사 코어트레이더스   | 인증/신고번호  | -<br>(인증모델: -)  |  |
|          | 대표자명   | 이주하  | 인증/신고일자  | -   |  |
|          | < 전체 사진 >  |  |  | < 부분 사진 >   |  |
|          |  |  |  |  |  |
|          | 위해<br>정보   | 제품결함   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치 22.8배 초과</li> <li>- 부위: 연질플라스틱흰색(바퀴)</li> <li>- 측정값: 2 286 mg/kg</li> <li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 9.1배, ② 10.8배 초과</li> <li>- 부위: ① 플라스틱검정(바퀴커버), ② 플라스틱검정(바퀴)</li> <li>- 측정값: ① DBP 0.073 %, DEHP 0.828 %, DINP 0.009 %, ② DBP 0.084 %, DEHP 0.989 %, DINP 0.008 %</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 표시사항 미비</li> <li>- 사용연령 누락</li> </ul> |   |  |
| 위해정보     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</li> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>                               |  |   |  |
| 대처<br>방법 | 소비자<br>행동요령  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>  |  |   |  |
| 리콜<br>문의 | 문의처  | 주식회사 코어트레이더스   | 연락처  | 010-5762-4811   |  |

| 조치<br>구분 | 수거등의 명령  |  |   |                  |
|----------|--|--|---|------------------|
| 리콜<br>제품 | <b>안전관리<br/>대상구분</b>   | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인    ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수<br>높음 ←                                  위해도                                  → 낮음             |   |                  |
|          | <b>품목명<br/>(종류)</b>  | 의자<br>(어린이용 가구)  | <b>모델명</b>  | (상품명) 토니 바른자세 체어 |
|          | <b>브랜드명</b>  | 소르니아   | <b>제조구분(제조국)</b>  | 수입(중국)           |
|          | <b>사업자명</b>  | (주)소르니아  | <b>인증/신고번호</b>  | -<br>(인증모델: -)   |
|          | <b>대표자명</b>  | 이연철  | <b>인증/신고일자</b>  | -                |
|          | <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>   |  | <b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>  |                  |
|          |  |  |  |                  |
| 위해<br>정보 | <b>제품결함</b>  | ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.6배 초과<br>- 부위: 브래킹마감 검정색 합성수지<br>- 측정값: DBP 0.006 %, DEHP 0.119 %, DINP 0.043 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하<br><br>○ 표시사항 미비<br>- 사용연령, 마감재, 구조부재, 표면가공, 쿠션재, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호 누락 |   |                  |
|          | <b>위해정보</b>  | ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능<br>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음   |   |                  |
| 대처<br>방법 | <b>소비자<br/>행동요령</b>  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |   |                  |
| 리콜<br>문의 | <b>문의처</b>   | (주)소르니아  | <b>연락처</b>  | 1877-2123        |

| 조치 구분 | 수거등의 명령  |   |   |                                |
|-------|--|---|---|--------------------------------|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분  | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수<br>높음 ← 위해도 → 낮음  |   |                                |
|       | 품목명 (종류)   | 의자 (어린이용 가구)  | 모델명   | (온라인) 퍼스퍼 에듀 어린이 메쉬 아동 초등학생 의자 |
|       | 브랜드명   | 퍼스퍼   | 제조구분(제조국)   | 제조(한국)                         |
|       | 사업자명   | 러스티퍼니처  | 인증/신고번호   | -<br>(인증모델: -)                 |
|       | 대표자명   | 최금숙   | 인증/신고일자   | -                              |
|       | < 전체 사진 >  |   | < 부분 사진 >   |                                |
|       |  |   |  |                                |
| 위해 정보 | 제품결함   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 69.8배 초과</li> <li>- 부위: 캐스터 휠 회색 합성수지</li> <li>- 측정값: DBP 1.803 %, DEHP 2.555 %, DINP 2.599 %, DIBP 0.025 %</li> <li>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하</li> <li>○ 표시사항 미비</li> <li>- 사용연령, 마감재, 구조부재, 표면가공, 쿠션재, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 취급상주의사항 누락</li> </ul> |   |                                |
|       | 위해정보   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>  |   |                                |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>   |   |                                |
| 리콜 문의 | 문의처  | 러스티퍼니처  | 연락처   | 010-7115-3383                  |

| 조치 구분     | 수거등의 명령  |  |   |
|-----------|--|--|---|
| 안전관리 대상구분 | □ 안전인증    ■ 안전확인    □ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준 준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음 |  |   |
| 품목명 (종류)  | 어린이용 자전거 (어린이용 자전거)  | 모델명  | SHINBI K  |
| 브랜드명      | -  | 제조구분(제조국)  | 수입(중국)  |
| 사업자명      | (주)케이에스스포츠   | 인증/신고번호  | CB091R030-0001 (인증모델: KIDS-ST)  |
| 대표자명      | 김영환  | 인증/신고일자  | 20200901  |
| 리콜 제품     | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >   |
|           |                        |  |  |
| 위해 정보     | 제품결함   | ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 3.6배, ② 1.9배, ③ 1.9배, ④ 1.7배 초과<br>- 부위: ① 플라스틱검정(안장), ② 필름투명MIX(스티커),<br>③ 필름투명MIX(바구니스티커), ④ 탄성코팅파랑<br>- 측정값: ① DBP 0.028 %, DEHP 0.339 %, ② DINP 0.194 %<br>③ DINP 0.197 %, ④ DBP 0.013 %, DEHP 0.142 %, DINP 0.022 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하 |   |
|           | 위해정보   | ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능  |   |
| 대처 방법     | 소비자 행동요령   | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |   |
| 리콜 문의     | 문의처  | (주)케이에스스포츠   | 연락처 1833-7056   |

| 조치 구분          | <b>수거등의 명령</b>   |  |   |                                     |              |
|----------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------|
| 리콜 제품          | <b>안전관리 대상구분</b>   | □ 안전인증   ■ 안전확인   □ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준 준수<br>높음 ←                                  위해도                                  → 낮음  |   |                                     |              |
|                | <b>품목명 (종류)</b>  | 어린이용 자전거 (어린이용 자전거)  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="823 365 1046 483" style="text-align: center;"><b>모델명</b></td> <td data-bbox="1046 365 1473 483" style="text-align: center;">CCOMI 18</td> </tr> </table>         | <b>모델명</b>                          | CCOMI 18     |
|                | <b>모델명</b>   | CCOMI 18   |   |                                     |              |
|                | <b>브랜드명</b>  | 알톤   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="823 483 1046 546" style="text-align: center;"><b>제조구분(제조국)</b></td> <td data-bbox="1046 483 1473 546" style="text-align: center;">수입(중국)</td> </tr> </table>     | <b>제조구분(제조국)</b>                    | 수입(중국)       |
|                | <b>제조구분(제조국)</b>   | 수입(중국)   |   |                                     |              |
| <b>사업자명</b>    | (주)알톤  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="823 546 1046 651" style="text-align: center;"><b>인증/신고번호</b></td> <td data-bbox="1046 546 1473 651" style="text-align: center;">CB091R042-3001 (인증모델: KIDS SPECIAL)</td> </tr> </table> | <b>인증/신고번호</b>  | CB091R042-3001 (인증모델: KIDS SPECIAL) |              |
| <b>인증/신고번호</b> | CB091R042-3001 (인증모델: KIDS SPECIAL)  |  |   |                                     |              |
| <b>대표자명</b>    | 김신성  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="823 651 1046 741" style="text-align: center;"><b>인증/신고일자</b></td> <td data-bbox="1046 651 1473 741" style="text-align: center;">20230322</td> </tr> </table>                            | <b>인증/신고일자</b>  | 20230322                            |              |
| <b>인증/신고일자</b> | 20230322   |  |   |                                     |              |
|                | <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>   |  | <b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>  |                                     |              |
|                |  |  |    |                                     |              |
| 위해 정보          | <b>제품결함</b>  | ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 83.5배 초과<br>- 부위: 필름투명MIX(경고주의사항스티커)<br>- 측정값: DEHP 8.067 %, DINP 0.291 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하  |   |                                     |              |
|                | <b>위해정보</b>  | ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능  |   |                                     |              |
| 대처 방법          | <b>소비자 행동요령</b>  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |   |                                     |              |
| 리콜 문의          | <b>문의처</b>   | (주)알톤  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="823 1944 1046 2027" style="text-align: center;"><b>연락처</b></td> <td data-bbox="1046 1944 1473 2027" style="text-align: center;">031-859-0100</td> </tr> </table> | <b>연락처</b>                          | 031-859-0100 |
| <b>연락처</b>     | 031-859-0100   |  |   |                                     |              |







| 조치 구분            | 수거등의 명령  |   |   |
|------------------|--|---|---|
| <b>안전관리 대상구분</b> | □ 안전인증   □ 안전확인   ■ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준준수<br>높음 ←                          위해도                          → 낮음 |   |   |
| <b>품목명 (종류)</b>  | 어린이용 킥보드 (어린이용 킥보드)  | <b>모델명</b>  | 피노박스(루나피노)  |
| <b>브랜드명</b>      | -  | <b>제조구분(제조국)</b>  | 수입(중국)  |
| <b>사업자명</b>      | 주식회사 피노박스  | <b>인증/신고번호</b>  | -<br>(인증모델: -)  |
| <b>대표자명</b>      | 유현   | <b>인증/신고일자</b>  | -   |
| 리콜 제품            | < 전체 사진 >  |   | < 부분 사진 >   |
|                  |                            |   |  |
| 위해 정보            | <b>제품결함</b>  | ○ 낙하강도 부적합<br>- 측정값: 부품이 손상됨<br>- 기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것<br><br>○ 표시사항 미비<br>- 제조연월 누락 |   |
| 위해 정보            | <b>위해정보</b>  | ○ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능<br>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음  |   |
| 대처 방법            | <b>소비자 행동요령</b>  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것   |   |
| 리콜 문의            | <b>문의처</b>   | 주식회사 피노박스   | <b>연락처</b><br>010-9967-1253   |

| 조치 구분 | 수거등의 명령  |   |   |                |
|-------|--|---|---|----------------|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분  | □ 안전인증   □ 안전확인   ■ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음            |   |                |
|       | 품목명 (종류)   | 어린이용 킥보드 (어린이용 킥보드)   | 모델명   | 킨즈 윈드 킥보드      |
|       | 브랜드명   | -   | 제조구분(제조국)   | 수입(중국)         |
|       | 사업자명   | 황성물류주식회사  | 인증/신고번호   | -<br>(인증모델: -) |
|       | 대표자명   | 황보욱   | 인증/신고일자   | -              |
|       | < 전체 사진 >  |   | < 부분 사진 >   |                |
|       |  |   |  |                |
|       | 제품결함   | ○ 낙하강도 부적합<br>- 측정값: 부품이 손상됨<br>- 기준치: 시험 후 바퀴의 탈락, 파손이 없고 모든 부품은 사용자에게 위해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 또는 부품의 손상이 없을 것 |   |                |
|       | 위해정보   | ○ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능   |   |                |
|       | 대처 방법  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것                                 |   |                |
| 리콜 문의 | 문의처  | 황성물류주식회사  | 연락처   | 02-569-3262    |

| 조치 구분 | 수거등의 명령  |   |  |                                 |
|-------|--|---|--|---------------------------------|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분  | □ 안전인증   ■ 안전확인   □ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준 준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음                                   |  |                                 |
|       | 품목명 (종류)   | 가정용 유아용침대 및 요람 (유아용 침대)   | 모델명  | (품명) 디아망유아용침대                   |
|       | 브랜드명   | -   | 제조구분(제조국)  | 수입(중국)                          |
|       | 사업자명   | 제이케이스토어   | 인증/신고번호  | CB142R037-4001 (인증모델: baby bed) |
|       | 대표자명   | 김성태   | 인증/신고일자  | 20240123                        |
|       | < 전체 사진 >  |   | < 부분 사진 >  |                                 |
|       |  |   |   |                                 |
|       | 위해 정보  | 제품결함  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폼알데하이드 기준치 6.3배 초과</li> <li>- 부위: 하양-섬유(별표안감)</li> <li>- 측정값: 126.5 mg/kg</li> <li>- 기준치: 20 mg/kg 이하</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 표시사항 미비</li> <li>- 제조연월, 수입자명 누락</li> </ul> |                                 |
| 위해정보  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>          |  |                                 |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul> |  |                                 |
| 리콜 문의 | 문의처  | 제이케이스토어   | 연락처  | 010-8487-5711                   |

|       |  |  |  |                                  |
|-------|--|--|--|----------------------------------|
| 조치 구분 | 수거등의 명령  |  |  |                                  |
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분  | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음 |  |                                  |
|       | 품목명 (종류)   | 바닥매트 (합성수지제 어린이용품)   | 모델명  | 파크론 엿지 실키 놀이방 매트                 |
|       | 브랜드명   | 파크론  | 제조구분(제조국)  | 제조(한국)                           |
|       | 사업자명   | (주)파크론   | 인증/신고번호  | CB021H160-4006 (인증모델: 파크론 엿지 실키) |
|       | 대표자명   | 손대원  | 인증/신고일자  | 20240625                         |
|       | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >  |                                  |
|       |  |  |                   |                                  |
|       | 위해 정보  | 제품결함   | ○ 휘발성 유기화합물 방출량 5.2배 초과<br>-부위: 기타-섬유(표면)<br>-측정값: 폼아מיד : 1.05 mg/(m²·h)<br>-기준치: 0.20 mg/(m²·h) 이하 |                                  |
| 위해정보  |  | ○ 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극, 현기증, 두통 및 메스꺼움 유발 가능   |  |                                  |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령   | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |  |                                  |
| 리콜 문의 | 문의처  | (주)파크론   | 연락처  | 0505-511-3003                    |



| 조치 구분     | 수거등의 명령   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| 안전관리 대상구분 | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←                                      위해도                                      → 낮음  |           |   |
| 품목명 (종류)  | 어린이용 스케이트보드<br>(어린이용 스케이트보드)  | 모델명       | 타보레보드   |
| 브랜드명      | -   | 제조구분(제조국) | 제조(한국)  |
| 사업자명      | 주식회사 럭키   | 인증/신고번호   | CB041A001-1001<br>(인증모델: 타보레 프리미엄 보드)   |
| 대표자명      | 구소라   | 인증/신고일자   | 20210414  |
| 리콜 제품     | < 전체 사진 >   |           | < 부분 사진 >   |
|           |   |           |  |
| 위해 정보     | <p><b>제품결함</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치 ① 17.4배 초과, ② 1.2배 초과</li> <li>- 부위: ① 플라스틱노랑, ② 코팅검정</li> <li>- 측정값: ① 1 742 mg/kg, ② 120 mg/kg</li> <li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 표시사항 미비</li> <li>- 제조연월 누락</li> </ul> |           |   |
|           | <p><b>위해정보</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>  |           |   |
| 대처 방법     | <p><b>소비자 행동요령</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>  |           |   |
| 리콜 문의     | 문의처   | 주식회사 럭키   | 연락처                                      070-4694-1517                              |

| 조치<br>구분 | 수거등의 명령  |  |   |                   |
|----------|--|--|---|-------------------|
| 리콜<br>제품 | 안전관리<br>대상구분   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>□ 안전인증    □ 안전확인    ■ 공급자 적합성 확인    □ 안전기준준수</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div> |   |                   |
|          | 품목명<br>(종류)  | 가방류(아섬)<br>(아동용 섬유제품)  | 모델명   | (품번) YJASCBE13266 |
|          | 브랜드명   | 예일키즈   | 제조구분(제조국)   | 수입(베트남)           |
|          | 사업자명   | (주)에스원트레이딩   | 인증/신고번호   | -<br>(인증모델: -)    |
|          | 대표자명   | 서기수  | 인증/신고일자   | -                 |
|          | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >   |                   |
|          |  |  |  |                   |
| 위해<br>정보 | 제품결함   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 카드뮴 기준치 2.6배 초과</li> <li>- 부위: 금속은색지퍼슬라이더</li> <li>- 측정값: 202 mg/kg</li> <li>- 기준치: 75 mg/kg 이하</li> </ul>  |   |                   |
|          | 위해정보   | ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능   |   |                   |
| 대처<br>방법 | 소비자<br>행동요령  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>  |   |                   |
| 리콜<br>문의 | 문의처  | (주)에스원트레이딩   | 연락처   | 02-396-3369       |

| 조치<br>구분     | <b>수거등의 명령</b>  |           |   |              |
|--------------|---|-----------|---|--------------|
| 안전관리<br>대상구분 | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수   |           |   |              |
|              | 높음 ←  |           | 위해도   | → 낮음         |
| 품목명<br>(종류)  | 가방류(아섬)<br>(아동용 섬유제품)   | 모델명       | (품명) KIDS MINI CROSS BAG / (품<br>번) KKSMTTC001                                      |              |
| 브랜드명         | 브라운브레스 키즈   | 제조구분(제조국) | 제조(한국)  |              |
| 사업자명         | 주식회사 당당   | 인증/신고번호   | -<br>(인증모델: -)  |              |
| 대표자명         | 장시현   | 인증/신고일자   | -   |              |
| 리콜<br>제품     | <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>  |           | <b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>  |              |
|              |   |           |  |              |
| 위해<br>정보     | <p style="text-align: center;"><b>제품결함</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총 납 기준치 ① 5.7배, ② 4.8배, ③ 4.6배 초과</li> <li>- 부위: ① 지퍼손잡이 은색 금속, ② 지퍼몸통 은색 금속, ③ 지퍼이음새 은색 금속</li> <li>- 측정값: ① 576.2 mg/kg, ② 481.4 mg/kg, ③ 462.5 mg/kg</li> <li>- 기준치: 100 mg/kg 이하</li> </ul> |           |   |              |
|              | <p style="text-align: center;"><b>위해정보</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능</li> </ul>   |           |   |              |
| 대처<br>방법     | <p style="text-align: center;"><b>소비자<br/>행동요령</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>  |           |   |              |
| 리콜<br>문의     | <b>문의처</b>  | 주식회사 당당   | <b>연락처</b>  | 02-6267-9210 |


| 조치<br>구분     | 수거등의 명령  |  |   |             |
|--------------|--|--|---|-------------|
| 안전관리<br>대상구분 | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인    ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음 |  |   |             |
| 품목명<br>(종류)  | 중의류(아섬)<br>(아동용 섬유제품)  | 모델명  | (품번) VJCCSP-E15040  |             |
| 브랜드명         | 볼컴키즈   | 제조구분(제조국)  | 수입(중국)  |             |
| 사업자명         | 주식회사 에스원트레이딩   | 인증/신고번호  | -<br>(인증모델: -)  |             |
| 대표자명         | 서기수  | 인증/신고일자  | -   |             |
| 리콜<br>제품     | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >   |             |
|              |  |  |  |             |
| 위해<br>정보     | <b>제품결함</b><br>○ 코드 및 조임끈 부적합<br>- 부위: 루프<br>- 측정값: 23.0 cm<br>- 기준치: 고정 루프는 원주가 7.5 cm 이하여야 함   |  |   |             |
|              | <b>위해정보</b><br>○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능  |  |   |             |
| 대처<br>방법     | <b>소비자<br/>행동요령</b><br>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것   |  |   |             |
| 리콜<br>문의     | 문의처  | 주식회사 에스원트레이딩   | 연락처   | 02-396-3369 |

| 조치 구분 | 수거등의 명령  |  |   |                 |
|-------|--|--|---|-----------------|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분  | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음 |   |                 |
|       | 품목명 (종류)   | 우산<br>(어린이용 우산 및 양산)   | 모델명   | (제품명) 우산-동그리친구들 |
|       | 브랜드명   | 오즈키즈   | 제조구분(제조국)   | 수입(중국)          |
|       | 사업자명   | 오픈한  | 인증/신고번호   | -<br>(인증모델: -)  |
|       | 대표자명   | 최철용  | 인증/신고일자   | -               |
|       | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >   |                 |
|       |  |  |  |                 |
| 위해 정보 | 제품결함   | ○ 총 납 기준치 5.6배 초과<br>- 부위: 플라스틱베이지<br>- 측정값: 567 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하                  |   |                 |
|       | 위해정보   | ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능   |   |                 |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령   | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것                |   |                 |
| 리콜 문의 | 문의처  | 오픈한  | 연락처   | 070-5014-2222   |

| 조치<br>구분         | <b>수거등의 명령</b>   |   |   |                |
|------------------|--|---|---|----------------|
| 리콜<br>제품         | <b>안전관리<br/>대상구분</b>   | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수<br>높음 ←                                  위해도                                  → 낮음 |   |                |
|                  | <b>품목명<br/>(종류)</b>  | 우산<br>(어린이용 우산 및 양산)  | <b>모델명</b>  | 체리도트투명창우산      |
|                  | <b>브랜드명</b>  | 베네통키즈   | <b>제조구분(제조국)</b>  | 수입(중국)         |
|                  | <b>사업자명</b>  | 백두대간  | <b>인증/신고번호</b>  | -<br>(인증모델: -) |
|                  | <b>대표자명</b>  | 송양훈   | <b>인증/신고일자</b>  | -              |
|                  | <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>   |   | <b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>  |                |
|                  |  |   |  |                |
|                  | <b>제품결함</b>  | ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 181.5배 초과<br>- 부위: 손잡이고리 투명색 합성수지<br>- 측정값: DBP 14.782 % , DEHP 3.372 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하   |   |                |
|                  | <b>위해정보</b>  | ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능   |   |                |
|                  | <b>대처<br/>방법</b>   | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것   |   |                |
| <b>리콜<br/>문의</b> | <b>문의처</b>   | 백두대간  | <b>연락처</b>  | 031-608-9947   |

| 조치<br>구분 | 수거등의 명령  |   |   |                |
|----------|--|---|---|----------------|
| 리콜<br>제품 | 안전관리<br>대상구분   | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인   ■ 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수<br>높음 ←                                      위해도                                      → 낮음 |   |                |
|          | 품목명<br>(종류)  | 선글라스<br>(어린이용 안경테 및 선글라스)   | 모델명   | 스누피 선글라스       |
|          | 브랜드명   | -   | 제조구분(제조국)   | 수입(중국)         |
|          | 사업자명   | (주)유연아이웨어   | 인증/신고번호   | -<br>(인증모델: -) |
|          | 대표자명   | 윤혜경   | 인증/신고일자   | -              |
|          | < 전체 사진 >  |   | < 부분 사진 >   |                |
|          |  |   |  |                |
| 위해<br>정보 | 제품결함   | ○ 프탈레이트계 가소제 87.2배 초과<br>- 부위: 페인트/유사코팅-가죽 코팅 + 프린트MIX(케이스)<br>- 측정값: DEHP : 8.72 %<br>- 기준치: 총 합 0.1 % 이하  |   |                |
|          | 위해정보   | ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능   |   |                |
| 대처<br>방법 | 소비자<br>행동요령  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것   |   |                |
| 리콜<br>문의 | 문의처  | (주)유연아이웨어   | 연락처   | 031-8028-3992  |



| 조치 구분       | 수거등의 명령  |  |   |  |
|-------------|--|--|---|--|
| 리콜 제품       | <b>안전관리 대상구분</b>   | □ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음 |   |  |
|             | <b>품목명 (종류)</b>  | 어린이용 장신구 (어린이용 장신구)  | <b>모델명</b>  | (품명) 재재팩토리 유니콘 어린이 시계/(온라인)재재팩토리 유니콘 어린이 전자 손목시계 방수 아동용 워치(블루) |
|             | <b>브랜드명</b>  | -  | <b>제조구분(제조국)</b>  | 수입(중국)   |
|             | <b>사업자명</b>  | 재재팩토리  | <b>인증/신고번호</b>  | -<br>(인증모델: -)   |
|             | <b>대표자명</b>  | 문재근  | <b>인증/신고일자</b>  | -  |
|             | <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>   |  | <b>&lt; 부분 사진 &gt;</b>  |  |
|             |  |  |    |  |
|             | 위해 정보  | <b>제품결함</b>  | ○ 총 납 기준치 256.8배 초과<br>- 부위: 버튼 은색 금속<br>- 측정값: 25 682.4 mg/kg<br>- 기준치: 100 mg/kg 이하 |  |
| <b>위해정보</b> |  | ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능   |   |  |
| 대처 방법       | <b>소비자 행동요령</b>  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것                |   |  |
| 리콜 문의       | <b>문의처</b>   | 재재팩토리  | <b>연락처</b>  | 070-8098-8871  |

| 조치 구분     | 수거등의 명령   |  |   |
|-----------|---|--|---|
| 안전관리 대상구분 | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음 |  |   |
| 품목명 (종류)  | 기타 어린이제품 (기타 어린이제품)   | 모델명  | 뽀로로 스카이 슬리퍼 (블루)  |
| 브랜드명      | -   | 제조구분(제조국)  | 수입(중국)  |
| 사업자명      | (주)피앤디  | 인증/신고번호  | - (인증모델: -)   |
| 대표자명      | 전보현   | 인증/신고일자  | -   |
| 리콜 제품     | < 전체 사진 >   |  | < 부분 사진 >   |
|           |   |  |  |
| 위해 정보     | 제품결함  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 1.6배, ② 260.3배, ③ 15.7배 초과</li> <li>- 부위: ① 합성수지제:슬리퍼 바닥(파랑), ② 연질플라스틱:슬리퍼_바닥(하늘혼합), ③ 연질플라스틱:슬리퍼_장식(노랑혼합)</li> <li>- 측정값: ① DBP 0.16%, ② DBP 0.089%, DEHP 25.939%, ③ DINP 1.57%</li> <li>- 기준치: 총합 0.1% 이하</li> </ul> |   |
| 위해 정보     | 위해정보  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>   |   |
| 대처 방법     | 소비자 행동요령  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>  |   |
| 리콜 문의     | 문의처   | (주)피앤디   | 연락처   |
|           |   |  | 070-8610-6246   |


| 조치 구분 | 수거 등의 명령   |  |   |                |  |
|-------|--|--|---|----------------|--|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분  | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←    위해도    → 낮음 |   |                |  |
|       | 품목명 (종류)   | 승차용 안전모 (승차용 안전모)  | 모델명   | MT-22(Z-5)     |  |
|       | 브랜드명   |  | 제조구분(제조국)   | 수입(중국)         |  |
|       | 사업자명   | 모토모아   | 인증/신고번호   | B521R173-19001 |  |
|       | 대표자명   | 김명욱  | 인증/신고일자   | 20191021       |  |
|       | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >   |                |  |
|       |  |  |    |                |  |
|       | 위해 정보  | 제품결함   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 충격흡수성 부적합</li> <li>- 측정 ① (고온) 6 119 m/s<sup>2</sup>, ② (저온) 6 639 m/s<sup>2</sup>, ③ (침지) 7 425 m/s<sup>2</sup></li> <li>- 기준 최대가속도가 2 943 m/s<sup>2</sup> 이하일 것</li> <li>○ 내관통성 부적합</li> <li>- (측정) 전기적 접촉, (기준) 전기적 접촉이 없을 것</li> </ul> |                |  |
|       |  | 위해정보   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 넘어질 때 외부 충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상 발생 가능성</li> <li>○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험이 있음</li> </ul>   |                |  |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>  |   |                |  |
| 리콜 문의 | 문의처  | 모토모아   | 연락처   | 055-864-6468   |  |

| 조치<br>구분 | 수거 등의 명령   |  |   |                |  |
|----------|--|--|---|----------------|--|
| 리콜<br>제품 | 안전관리<br>대상구분   | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음 |   |                |  |
|          | 품목명<br>(종류)  | 승차용 안전모<br>(승차용 안전모)   | 모델명   | 케리반모           |  |
|          | 브랜드명   |  | 제조구분(제조국)   | 수입(중국)         |  |
|          | 사업자명   | 한미종합상사   | 인증/신고번호   | B521R022-17002 |  |
|          | 대표자명   | 문덕준  | 인증/신고일자   | 20170714       |  |
|          | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >   |                |  |
|          |  |  |    |                |  |
|          | 위해<br>정보   | 제품결함   | ○ 충격흡수성 부적합<br>- 측정) ① (고온) 5 718 m/s <sup>2</sup> , ② (저온) 4 337 m/s <sup>2</sup> , ③ (침지) 3 053 m/s <sup>2</sup><br>- 기준) 최대가속도가 2 943 m/s <sup>2</sup> 이하일 것 |                |  |
|          |  | 위해정보   | ○ 넘어질 때 외부 충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상 발생 가능성  |                |  |
| 대처<br>방법 | 소비자<br>행동요령  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |   |                |  |
| 리콜<br>문의 | 문의처  | 한미종합상사   | 연락처   | 031-312-1634   |  |

| 조치 구분  | 수거 등의 명령    |   |           |               |
|--|-------------|---|-----------|---------------|
| 리콜<br>제품   | 안전관리 대상구분   | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←                                  위해도                                  → 낮음  |           |               |
|  | 품목명 (종류)    | 승차용 안전모 (승차용 안전모)   | 모델명       | ML-881        |
|  | 브랜드명        |   | 제조구분(제조국) | 수입(중국)        |
|  | 사업자명        | 파티복닷컴   | 인증/신고번호   | B521R141-6001 |
|  | 대표자명        | 유성룡   | 인증/신고일자   | 20160531      |
|  | < 전체 사진 >   |   | < 부분 사진 > |               |
|  |             |    |           |               |
| 위해<br>정보   | 제품결함        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 턱걸이 끈의 강도 부적합<br/>- (측정) 버클 풀림, (기준) 손상 없이 신장량이 25 mm 이하일 것</li> <li>○ 충격흡수성 부적합<br/>- 측정 ① (고온) 10 000 m/s2, ② (저온) 10 000 m/s2, ③ (침지) 6 919 m/s2<br/>- 기준 최대가속도가 2 943 m/s2 이하일 것</li> <li>○ 내관통성 부적합<br/>- (측정) 전기적 접촉, (기준) 전기적 접촉이 없을 것</li> <li>○ 표시사항 미비<br/>- 제조자명, 제조연월, 수입자명, 주소 및 전화번호, 크기의 호칭, 취급상 주의사항 누락</li> </ul> |           |               |
|  | 위해정보        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험이 있음</li> <li>○ 넘어질 때 외부 충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상 발생 가능성</li> <li>○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험이 있음</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>   |           |               |
| 대처<br>방법   | 소비자<br>행동요령 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>   |           |               |
| 리콜<br>문의   | 문의처         | 파티복닷컴   | 연락처       | 070-4116-0159 |

| 조치 구분 |  | 수거 등의 명령   |  |               |  |  |
|-------|--|--|--|---------------|--|--|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분  | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음 |  |               |  |  |
|       | 품목명 (종류)   | 승차용 안전모 (승차용 안전모)  | 모델명  | 독일모           |  |  |
|       | 브랜드명   |  | 제조구분(제조국)  | 수입(인도네시아)     |  |  |
|       | 사업자명   | 제이포스(J-FORCE)  | 인증/신고번호  | B521R107-5001 |  |  |
|       | 대표자명   | 김주형  | 인증/신고일자  | 20150813      |  |  |
|       | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >  |               |  |  |
|       |  |  |                             |               |  |  |
|       | 위해 정보  | 제품결함   | ○ 충격흡수성 부적합<br>- 측정 ① (고온) 9 032 m/s2, ② (저온) 10 000 m/s2, ③ (침지) 5 970 m/s2<br>- 기준) 최대 가속도가 2 943 m/s2 이하일 것 |               |  |  |
|       |  | 위해정보   | ○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험이 있음  |               |  |  |
|       | 대처 방법  | 소비자 행동요령   | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것                                |               |  |  |
| 리콜 문의 | 문의처  | 제이포스(J-FORCE)  | 연락처  | 010-8706-1436 |  |  |

| 조치 구분 |           | 수거 등의 명령   |           |   |  |
|-------|-----------|--|-----------|---|--|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←                                  위해도                                  → 낮음 |           |   |  |
|       | 품목명 (종류)  | 부력 보조복<br>(스포츠용 구명복(부력 보조복))   | 모델명       | SWAT COMP VEST  |  |
|       | 브랜드명      |  | 제조구분(제조국) | 수입(중국)  |  |
|       | 사업자명      | 주식회사 에이씨지지   | 인증/신고번호   | B021R075-22001  |  |
|       | 대표자명      | 천주현  | 인증/신고일자   | 20220127  |  |
|       |           | < 전체 사진 >  |           | < 부분 사진 >   |  |
|       |           |    |           |  |  |
| 위해 정보 | 제품결함      | ○ 공급되는 총 부력 부적합<br>- (측정) ① 최초부력 : 33.2 N, ② 24시간 후 부력 : 32.4 N<br>- (기준) 40 N 이상(최소 부력값 / 표시사항에 기재된 부력값)<br>* 착용자 체중 : 50 kg 초과 60 kg이하, 고체식  |           |   |  |
|       | 위해정보      | ○ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능  |           |   |  |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |           |   |  |
| 리콜 문의 | 문의처       | 주식회사 에이씨지지   | 연락처       | 02-899-1470   |  |


| 조치<br>구분 | 수거 등의 명령   |  |   |                |
|----------|--|--|---|----------------|
| 리콜<br>제품 | 안전관리<br>대상구분   | <input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←                                  위해도                                  → 낮음 |   |                |
|          | 품목명<br>(종류)  | 공기주입 물놀이기구<br>(물놀이기구)  | 모델명   | ITSTUBE-BA001  |
|          | 브랜드명   |  |   | 수입(중국)         |
|          | 사업자명   | 이지웨이코퍼레이션  | 인증/신고번호   | A071R050-24003 |
|          | 대표자명   | 문철민  | 인증/신고일자   | 20240411       |
|          | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >   |                |
|          |  |  |  |                |
| 위해<br>정보 | 제품결함   | ○ 구조-보조공기실의 용적 부적합<br>- 부위: 완제품<br>- (측정) 이상있음 (6.8 dm <sup>3</sup> )<br>- (기준) 가장 큰 공기실이 파손됐을 경우라도 정원이 뜨기에 적당한 용적의 보조공기실을 가지고 있어야 한다. 이때 정원이 뜨기에 필요한 용적의 계산은 1인당 0.0075 m <sup>3</sup> (7.5 dm <sup>3</sup> )로 한다.            |   |                |
|          | 위해정보   | ○ 터짐 등의 파손 시 익사 사고의 우려가 있음   |   |                |
| 대처<br>방법 | 소비자<br>행동요령  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |   |                |
| 리콜<br>문의 | 문의처  | 이지웨이코퍼레이션  | 연락처   | 070-4610-1310  |



| 조치<br>구분 | 수거 등의 명령     |  |   |   |
|----------|--------------|--|---|---|
| 리콜<br>제품 | 안전관리<br>대상구분 | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="checked" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음 |   |   |
|          | 품목명<br>(종류)  | 방한용·패션용·스포츠용 마스크<br>(방한용·패션용·스포츠용 마스크)   | 모델명   | (품명) 스타일핏 쿨마스크 아쿠아-블랙(패션용 마스크)  |
|          | 브랜드명         | -  | 제조구분(제조국)   | 제조(한국)  |
|          | 사업자명         | ㈜캐끼  | 인증/신고번호   |   |
|          | 대표자명         | 김정은  | 인증/신고일자   | -   |
|          |              | < 전체 사진 >  |   | < 부분 사진 >   |
|          |              |    |   |  |
|          | 위해<br>정보     | 제품결합   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유해물질(디메틸포름아미드, DMF) 기준치 2.4배 초과</li> <li>- 부위: 원단(몸판 MIX), (측정) 12 mg/kg, (기준) 5 mg/kg 이하</li> </ul> |   |
| 위해정보     |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 디메틸포름아미드 (DMF)에 노출될 경우 피부, 눈, 점막의 자극을 유발하며 오랜 시간 노출된 경우 간 장애를 일으킬 수 있음</li> </ul>   |   |   |
| 대처<br>방법 | 소비자<br>행동요령  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>  |   |   |
| 리콜<br>문의 | 문의처          | ㈜캐끼  | 연락처   | 02-941-5318   |






| 조치<br>구분 | 수거 등의 명령   |   |  |   |          |
|----------|--|---|--|---|----------|
|          | 안전관리<br>대상구분   | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수<br>높음 ←                          위해도                          → 낮음 |  |   |          |
| 리콜<br>제품 | 품목명<br>(종류)  | 속눈썹 열 성형기<br>(속눈썹 열 성형기)  |  | 모델명   | OD-HB110 |
|          | 브랜드명   | -   |  | 제조구분(제조국)   | 수입(중국)   |
|          | 사업자명   | 오든오   |  | 인증/신고번호   |          |
|          | 대표자명   | 송찬영   |  | 인증/신고일자   | -        |
|          | < 전체 사진 >  |   |  | < 부분 사진 >   |          |
|          |  |   |  |  |          |
|          | 위해<br>정보   | 제품결함  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평상온도 상승 부적합<br/>                             - 부위: 완제품, (측정) 111 ℃, (기준) 표시된 최고온도: 100 ℃ (85 ℃ ± 15 ℃)<br/>                             * 기준 설명 : 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다.                         </li> <li>○ 표시사항 미비<br/>                             - 제조년월 누락                         </li> </ul> |   |          |
|          | 위해정보   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음</li> </ul>   |  |   |          |
| 대처<br>방법 | 소비자<br>행동요령  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>   |  |   |          |
| 리콜<br>문의 | 문의처  | 오든오   | 연락처  | 02-706-7394   |          |


| 조치<br>구분     | 수거 등의 명령  |  |   |             |
|--------------|---|--|---|-------------|
| 안전관리<br>대상구분 | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input checked="" type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준준수<br>높음 ←                      위해도                      → 낮음 |  |   |             |
| 품목명<br>(종류)  | 속눈썹 열 성형기<br>(속눈썹 열 성형기)  |  | 모델명   | LSM-2016    |
| 브랜드명         |   |  | 제조구분(제조국)   | 수입(중국)      |
| 사업자명         | 하나엔지니어링코리아㈜   |  | 인증/신고번호   |             |
| 대표자명         | 박정현   |  | 인증/신고일자   | -           |
| 리콜<br>제품     | < 전체 사진 >   |  | < 부분 사진 >   |             |
|              |   |  |  |             |
| 위해<br>정보     | 제품결함  | ○ 정상온도 상승 부적합<br>- 부위 : 완제품, (측정) 135 °C, (기준) 표시된 최고온도: 85 °C<br>* 기준 설명 : 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 6.2에 따라 시험하였을 때 발열부의 열화상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 한다. |   |             |
|              | 위해정보  | ○ 과도한 온도 상승으로 화상을 입을 위험이 있음  |   |             |
| 대처<br>방법     | 소비자<br>행동요령   | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것  |   |             |
| 리콜<br>문의     | 문의처   | 하나엔지니어링코리아㈜  | 연락처   | 02-312-1371 |



|             |                  |  |   |   |
|-------------|------------------|--|---|---|
| 조치 구분       | <b>수거 등의 명령</b>  |  |   |   |
| 리콜 제품       | <b>안전관리 대상구분</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←    위해도    → 낮음 |   |   |
|             | <b>품목명 (종류)</b>  | 플러그 및 콘센트 (전기설비용부속품 및 연결부품)  | <b>모델명</b>  | SS-MS-16A4D   |
|             | <b>브랜드명</b>      | -  | <b>제조구분 (제조국)</b>   | 제조(한국)  |
|             | <b>사업자명</b>      | (주)신성전기산업  | <b>인증/신고번호</b>  | JH04078-13007   |
|             | <b>대표자명</b>      | 최태수  | <b>인증/신고일자</b>  | -   |
|             |                  | < 전체 사진 >  |   | < 부분 사진 >   |
|             |                  |    |   |  |
|             | 위해 정보            | <b>제품결함</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 온도 상승 부적합<br/>               - (측정) L-N시험 66.5 K, L-E시험 53.1 K, (기준) 45K 이하<br/>               * 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승</li> <li>○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합<br/>               - (측정) 영구적 접속 없음<br/>               - (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함<br/>               * 관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자</li> </ul> |   |
| <b>위해정보</b> |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</li> <li>○ 장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음</li> </ul>  |   |   |
| 대처 방법       | <b>소비자 행동요령</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>  |   |   |
| 리콜 문의       | <b>문의처</b>       | (주)신성전기산업  | <b>연락처</b>  | 032-613-4583  |



| 조치구분     | 수거 등의 명령   |  |  |                                      |              |
|----------|--|--|--|--------------------------------------|--------------|
| 리콜<br>제품 | 안전관리<br>대상구분   | <input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>높음 ←</span> <span>위해도</span> <span>→ 낮음</span> </div> |  |                                      |              |
|          | 품목명<br>(종류)  | 플러그 및 콘센트<br>(전기설비용부속품 및 연결부품)   | 모델명  | JS-16A02<br>(모델명 미기재, 인증당시 JS-16A03) |              |
|          | 브랜드명   | 일신비츠온  | 제조구분<br>(제조국)  | 제조(한국)                               |              |
|          | 사업자명   | (주)제이에스엠텍  | 인증/신고번호  | HB04012-13003                        |              |
|          | 대표자명   | 곽동남  | 인증/신고일자  | -                                    |              |
|          | < 전체 사진 >  |  | < 부분 사진 >  |                                      |              |
|          |  |  |   |                                      |              |
|          | 위해<br>정보   | 제품결함   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 온도 상승 부적합<br/>                         - (측정) L-N시험 56.1 K (기준) 45 K 이하<br/>                         * 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승</li> <li>○ 표시사항 미비<br/>                         - 모델명 표기 누락 (인증 번호 조회시 모델명이 표기 되지 않음)</li> </ul> |                                      |              |
|          | 대처<br>방법   | 소비자<br>행동요령  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</li> <li>○ 장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 열거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음</li> <li>○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li> </ul>   |                                      |              |
|          | 리콜<br>문의   | 문의처  | (주)제이에스엠텍  | 연락처                                  | 051-832-2207 |


| 조치 구분 |           | 수거 등의 명령  |  |   |               |
|-------|-----------|---|--|---|---------------|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분 | ■ 안전인증   □ 안전확인   □ 공급자 적합성 확인   □ 안전기준 준수<br>높음 ←                                위해도                                → 낮음 |  |   |               |
|       | 품목명 (종류)  | 플러그 및 콘센트<br>(전기설비용부속품 및 연결부품)  |  | 모델명   | DHM-SWG6C     |
|       | 브랜드명      | 보에담   |  | 제조구분 (제조국)  | 제조(한국)        |
|       | 사업자명      | (주)대한이라이트   |  | 인증/신고번호   | HJ04009-11012 |
|       | 대표자명      | 전영도   |  | 인증/신고일자   | -             |
|       |           | < 전체 사진 >   |  | < 부분 사진 >   |               |
|       |           |   |  |  |               |
|       | 위해 정보     | 제품결함  | ○ 온도 상승 부적합<br>- (측정) L-N시험 67.9 K, (기준) 45 K 이하<br>* 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승<br>○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합<br>- (측정) 영구적 접속 없음<br>- (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함<br>* 관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자 |   |               |
| 위해정보  |           | ○ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음<br>○ 장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음                                     |  |   |               |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것   |  |   |               |
| 리콜 문의 | 문의처       | (주)대한이라이트   | 연락처  | 1588-5748   |               |

| 조치<br>구분 | 수거 등의 명령     |   |  |   |
|----------|--------------|---|--|---|
| 리콜<br>제품 | 안전관리<br>대상구분 | <input checked="checked" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>높음 ←                                     위해도   → 낮음 |  |   |
|          | 품목명<br>(종류)  | 플러그 및 콘센트<br>(전기설비용부속품 및 연결부품)  | 모델명  | WI-MC21623  |
|          | 브랜드명         | 번개표   | 제조구분<br>(제조국)  | 제조(한국)  |
|          | 사업자명         | 위드아이엔씨  | 인증/신고번호  | HH04133-16002   |
|          | 대표자명         | 류기범   | 인증/신고일자  | -   |
|          |              | < 전체 사진 >   |  | < 부분 사진 >   |
|          |              |   |  |  |
|          | 위해<br>정보     | 제품결함  | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 온도 상승 부적합<br/>- (측정) L-N시험 76.2 K, L-E시험 46.8 K, (기준) 45 K 이하<br/>* 관련 표준 : KC 60884-1, 19. 온도 상승</li><li>○ 단자 및 영구 고정형 단자 부적합<br/>- (측정) 영구적 접속 없음<br/>- (기준) 코드 비교환형 접속 기구류에는 납땜, 용접, 틀고정 및 동일한 효과를 가진 영구적 접속(터미네이션)이 있어야 함<br/>* 관련 표준 : KC 60884-1, 12. 단자 및 영구 고정형 단자</li></ul> |   |
| 위해정보     |              | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 기준온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음</li><li>○ 장기간 제품 사용 및 노화 시 단자부 헐거움 발생으로 인한 단락 및 과도한 온도가 발생할 수 있음</li></ul>  |  |   |
| 대처<br>방법 | 소비자<br>행동요령  | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li><li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li></ul>  |  |   |
| 리콜<br>문의 | 문의처          | 위드아이엔씨  | 연락처  | 032-675-8669  |





| 조치 구분 | 수거 등의 명령   |   |   |                            |
|-------|--|---|---|----------------------------|
| 리콜 제품 | 안전관리 대상구분  | <input checked="" type="checkbox"/> 안전인증 <input type="checkbox"/> 안전확인 <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br><span style="margin-left: 100px;">높음 ←</span> <span style="margin-left: 100px;">위해도</span> <span style="margin-left: 100px;">→ 낮음</span> |   |                            |
|       | 품목명 (종류)   | LED등기구 (일반조명기구)   | 모델명   | CH3755XX 18W 320*320 6500K |
|       | 브랜드명   | 건식  | 제조구분 (제조국)  | 수입(중국)                     |
|       | 사업자명   | (주)건식   | 인증/신고번호   | JU11403-22001              |
|       | 대표자명   | 이희두   | 인증/신고일자   | -                          |
|       | < 전체 사진 >  |   | < 부분 사진 >   |                            |
|       |  |   |  |                            |
| 위해 정보 | 제품결함   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연면거리 및 공간거리 부적합</li> <li>- (부위) 충전부(LED모듈패턴)과 외함 사이 절연거리 미비, (측정) 1.01 mm, (기준) 2.5 mm 이상</li> <li>- (부위) 충전부(컨버터)과 외함 사이 절연거리 미비, (측정) 1.63mm, (기준) 2.5 mm 이상</li> <li>○ 표시사항 미비</li> <li>- 감전 주의 마크 표시 누락</li> </ul>                         |   |                            |
|       | 위해정보   | ○제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있음  |   |                            |
| 대처 방법 | 소비자 행동요령   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것</li> <li>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것</li> </ul>   |   |                            |
| 리콜 문의 | 문의처  | (주)건식   | 연락처   | 031-593-3330               |

| 조치<br>구분 | 수거 등의 명령   |   |  |  |               |  |
|----------|--|---|--|--|---------------|--|
| 리콜<br>제품 | 안전관리<br>대상구분   | <input type="checkbox"/> 안전인증 <input checked="" type="checkbox"/> 안전확인<br>높음 ←  |  | <input type="checkbox"/> 공급자 적합성 확인 <input type="checkbox"/> 안전기준 준수<br>위해도   → 낮음 |               |  |
|          | 품목명<br>(종류)  | 전기소독기<br>(전기소독기)  |  | 모델명  | DHS-800D      |  |
|          | 브랜드명   | 소도기   |  | 제조구분<br>(제조국)  | 제조(한국)        |  |
|          | 사업자명   | (주)네오코  |  | 인증/신고번호  | HD07174-14013 |  |
|          | 대표자명   | 안홍준   |  | 인증/신고일자  | -             |  |
|          | < 전체 사진 >  |   |  | < 부분 사진 >  |               |  |
|          |  |   |  |   |               |  |
|          | 위해<br>정보   | 제품결함  | ○ 충전부에 대한 감전보호 부적합<br>- (측정) 교체가능 퓨즈로 충전부 노출, (기준) 시험 프로브가 충전부에 접촉하는 것이 불가능하여야 함 |  |               |  |
| 위해정보     |  | ○ 충전부에 사람이 접근할 수 있는 경우 감전의 위험이 있음   |  |  |               |  |
| 대처<br>방법 | 소비자<br>행동요령  | ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것<br>○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 |  |  |               |  |
| 리콜<br>문의 | 문의처  | (주)네오코  | 연락처  | 032-572-5432   |               |  |

